

Светильники серии **ЛСП3902** TDM

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники ЛСП3902 TDM (далее – светильники) предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

1.2. Светильники комплектуются электронным ПРА и рассчитаны на работу с линейными лю-

минесцентными лампами Т8 мощностью 36 Вт с цоколем G13.

1.3. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на потолки и стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

2. Основные характеристики

2.1. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Коэффициент мощности, $\cos \phi$, не менее	0,85
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Срок службы, не менее, лет	10

2.2. Габаритные размеры представлены на рисунке 1.




Рисунок 1. Габаритные размеры, мм

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник (лампы в комплект поставки не входят) – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенном напряжении.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется производить специалисту.

4.3. Подключение светильников к питающей

сети должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.4. Запрещается использовать в светильниках лампы другого типа и мощности.

4.5. Источники света содержат ртуть. При замене не допускать их разрушения.

5. Монтаж светильника

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Снять монтажную панель с ЭПРА (рисунок 2).

5.3. Установить ламподержатели на монтажную панель (рисунок 3).

5.4. Закрепить монтажную металлическую планку с помощью саморезов на потолке или стене.

Установить корпус светильника (рисунок 4).

5.5. Возможен подвесной монтаж светильника (рисунок 5).

5.6. Сетевые провода и провод заземления присоединить к контактным зажимам клеммной колодки на монтажной панели. Монтажную панель установить в корпус светильника с помощью защелок. Установить лампы (рисунок 6).

5.7. Установить защелки для крепления рассеивателя на корпус светильника (рисунок 7).

5.8. Установить рассеиватель, закрепить защелками (рисунок 8).

5.9. Подключить светильник к сети.




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 60%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с

изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Гарантийный талон

Светильник ЛСП 3902 _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен в соответствии с ТУ 3461-004-82502317-2016 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено в России ООО «НЭЖМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
Факс: +7 (495) 727-32-44
e-mail: info@tdme.ru



Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru

RU Паспорт

- Наименования продукции, тип, марка, модель:**
Светильники ЛСП 3902 TDM.
- Область применения:** в промышленности, в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
1x36 Вт, 2x36 Вт, 2x120 см LED 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от -0 до +35 °С.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено ООО «НЭКМ»
Адрес: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14.
- Свидетельство о приеме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, белгісі, үлгісі:**
Светильники ЛСП 3902 TDM.
- Қолдану саласы:** өнеркәсіпте, тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипатталуы мен параметрлері:**
1x36 Вт, 2x36 Вт, 2x120 см LED 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от -0 до +35 °С.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес оранында сақталсын, жабық келікте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** Сатып алған жерге жолыңызды.
- Өнімнің жасалған аймағы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
«НЭКМ» ЖШС Ресейде өндірген
Мекен-жайы: Ресей, 117405, Москва, Дорожная, 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14.
- Қабылдау туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісін өңір мемлекеттік стандарттардың, қолданылатын техникалық құжаттаманың ніндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жыныстықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Ораны.

AM Ամենագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մակնիշը, մոդելը.**
Светильники ЛСП 3902 TDM:
- Կիրառման բնագավառ.** արդյունաբերությունում, կենցաղում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**
1x36 Вт, 2x36 Вт, 2x120 см LED 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от -0 до +35 °С:
- Монтаж и условия монтажа.**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования).**
Не бросать, не погружать в воду.
- Сведения о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции.**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок.**
Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено ООО «НЭКМ»
Адрес: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14.
- Свидетельство о приеме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KG Паспорт

- Өнімдөрдүн аталыштары, түрү, белгилемеси, модели:** Светильники ЛСП 3902 TDM.
- Колдонуу тармагы:** өнөр жайда, тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:** 1x36 Вт, 2x36 Вт, 2x120 см LED 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от -0 до +35 °С.
- Ориенттуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсүнө, таңакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүндө буюздук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүндүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлүндүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
Орусияда өндүрүлгөн ЖЧК «НЭКМ»
Дареги: Россия, 117405, Москва, Дорожная, 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14.
- Кабыл алуу жөнүндө куубоолор:**
TDM ELECTRIC соода белгилемени өнүм маилекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.